

FIXZ PRO


PRODUKTBLATT



Geeignet für Schrägdach, Flachdach und auch Tonnendach


Ideal für Trapezblechdächer und viele weitere Dacheindeckungen

Leichte Erhöhung am oberen Modulaufleger in 90 mm Schritten



DER KOSTENGÜNSTIGE ZUSATZTRÄGER

Bei Trapezblechdächern mit einer Neigung von weniger als zehn Grad ist die Installation von Modulen parallel zum Dach möglicherweise nicht ideal für maximalen Ertrag und eine optimale Selbstreinigung. Gleichzeitig ist eine konventionelle Abstützung durch Streben aufgrund der höheren Lasten oft unmöglich oder unwirtschaftlich.



In solchen Fällen bieten flache Aufständerrwinkel, wie sie mit FixZ Pro realisiert werden können, eine universelle, äußerst flexible und kostengünstige Lösung bei idealer Lastabtragung in die Dacheindeckung.




FIX Z PRO

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|-----------------------------|---|
| Anwendungsbereich | <p>Mögliche Dacheindeckungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trapezblech (in Verbindung mit SingleFix Pro) • Faserzement-Wellplatten, Trapezblech und Schieferplatten (in Verbindung mit KlickTop Pro) • Bitumeneindeckung (in Verbindung mit Fix T-K Pro) • Blechfalzeindeckung (mit Blechfalzklemmen und Rapid Kreuzverbinder 90 Pro / RapidConnect90) <p>... und viele weitere Anwendungsmöglichkeiten</p> |
| Material | Profil: Aluminium |
| Planungshilfe | Konfiguration und statische Bemessung über den Schletter Configurator |
| Statik | <p>Statische Berechnung auf Grundlage der anerkannten Regeln der Technik. Der Standsicherheitsnachweis für das Montagesystem wird auf Grundlage des Eurocodes in Verbindung mit allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen geführt. Die Lastannahmen entsprechen DIN EN 1991-1 und den Regelungen des nationalen Anhangs. Der Nachweis der Dacheindeckung und des Gebäudes ist nicht enthalten. Hinweise in der Nachweisführung sind zu beachten.</p> |
| Anbindung | <ul style="list-style-type: none"> • Oberseite: FixGrid Pro Einklickverbindung • Unterseite: Schraubkanal M10 |
| Garantie | 25 Jahre gemäß unserer Garantiebedingungen |
| Ergänzende Dokumente | <p>Montageanleitungen FixZ Pro Komponentenübersicht - Profile</p> |

ARTIKELÜBERSICHT

| | | |
|---------------------|---------|---------|
| 120034-00450 | 450 mm | VPE: 50 |
| 120034-03550 | 3550 mm | |
| 120034-05900 | 5900 mm | |



ERGÄNZENDE ARTIKEL (separat zu bestellen)

| | |
|--|---|
| 129200-000 | Innenverbinder Pro |
| 165005-003 | Erhöhungselement Pro |
| 165005-004 | Modulauflager Pro |
| 113009-003 | SingleFix Pro |
| 943410-025 | Schraube M10x25 Vierkant A2 GMB |
| 119001-020 | KlickTop Pro Aufsatzteil zu Stockschraube |
| 129063-002 | RapidConnect90 |
| 129063-010 119033-001 | Kreuzverbinder Rapid Pro Universal-Adapter Uno M10 / M12 |
| 129063-010 119033-002 | Kreuzverbinder Rapid Pro Universal-Adapter Uno M8 |
| 129063-020 | Rapid Kreuzverbinder 90 Pro |
| 119014-212 | Fix T-K Pro |
| 119026-122 | RapidPro L |

► **HINWEIS**
Die Tragprofile FixZ Pro sind auch mit allen Dachhaken kompatibel.